



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# AEON UT 180

Typengenehmigungs-Nr.: 6AB314

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6AB314
Typengenehmigung erteilt	20020723
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
10 EFKO-Code	3845

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AEON
04 Typ	UT 180
05 Typ; Variante/Version	AY; 00/00
06 Vorziffer	RF3AY0000.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0095
10 Hersteller	AEON MOTOR CO., LTD., TWN-40 TAINAN / TAIWAN
11 Herstellerplakette	vorn, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, am Rahmen, unter Herstellerschild

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	AEON MOTOR
25 Motor Typ	AT38 oder AT50
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	169
28 Leistung kW	6.2



28 Leistung n	6300
29 Md. max Nm	10.2
29 Md. max n	4500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AT36
34 Motorkennzeichen	AT38 oder AT50
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Block, neben Getriebegehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	14,68

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR; Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR; Hebel links

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	68
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links



## Masse & Dimensionen

40 Länge von	1820
40 Länge bis	0
41 Breite von	975
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1060
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	445
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	310
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1065
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	710
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	710
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	246
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	340
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	130



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	210
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 21x7-10, AT21x7-10, DURO, NHS; 10x5.5 AT; nach Rili 97/24EG Kapitel 1
70 Reifen Felgen	h= 22x11-8, AT21x10-8, DURO, NHS; 8x8.0 AT; nach Rili 97/24EG Kapitel 1



## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) fest angebrachte Diebstahlsicherung wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 165kg

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6AB314
Marke	AEON
Typ	UT 180
Leergewicht_von	246
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	340
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'14.68
Vmax_von	68
Vmax_bis	0
Motormarke	AEON MOTOR
Motortyp	AT38 oder AT50
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	169
Leistung	6.2
Leistung_bei_n_min	6300
Drehmoment	10.2
Drehmoment_bei_n_min	4500
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AEAD
Emissionscode	C00



ET-CO	9.51
ET-THC	0.63
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.13
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20020723
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	96



Standgeräusch\_bei\_n/min

3150