



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6AB314                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020723                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20040630                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 66   |
| 01 Fahrzeugart             | KLEINMOTORFAHRZEUG                           |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 115  |
| 02 Fahrzeugsart            | Personentransport                            |
| 04 Marke                   | AEON   |
| 04 Typ                     | UT 180                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | AY; 00/00                                    |
| 06 Vorziffer               | RF3AY0000.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 175  |
| 07 Karosserieform          | Offen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*92/61-2000/7*0095                         |
| 10 EFKO-Code               | 3845   |
| 10 Hersteller              | AEON MOTOR CO., LTD., TWN-40 TAINAN / TAIWAN |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, am Rahmen                              |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn, am Rahmen, unter Herstellerschild      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                |
| 16 Lenkung                 | mech., Motorradlenker                        |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | s  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1                    | 14,68                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 68                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | mech., Trommeln, auf alle Räder; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Trommeln, auf HR; Hebel links   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR; Hebel links   |
| 25 Motor Marke             | AEON MOTOR                             |
| 25 Motor Typ               | AT38 oder AT50                         |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 1 / Monoblock                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                      |
| 27 Hubraum                 | 169                                    |
| 28 Leistung kW             | 6.2                                    |
| 28 Leistung n              | 6300                                   |
| 29 Md. max Nm              | 10.2                                   |
| 29 Md. max n               | 4500                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/AT36                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | AT38 oder AT50                         |
| 34 Motorkennzeichen        | links, am Block, neben Getriebegehäuse |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                      |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                      |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 39 Rückspiegel           | links |
| 40 Länge von             | 1820  |
| 40 Länge bis             | 0     |
| 41 Breite von            | 975   |
| 41 Breite bis            | 0     |
| 42 Höhe von              | 1060  |
| 42 Höhe bis              | 0     |
| 43 Überhang vorne von    | 445   |
| 43 Überhang vorne bis    | 0     |
| 43 Überhang hinten von   | 310   |
| 43 Überhang hinten bis   | 0     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1065  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 710   |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von      | 710   |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 246   |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 340   |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 130   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 210   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 21x7-10, AT21x7-10, DURO, NHS; 10x5.5 AT; nach Rili 97/24EG Kapitel 1                |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 22x11-8, AT21x10-8, DURO, NHS; 8x8.0 AT; nach Rili 97/24EG Kapitel 1                 |
| Bemerkungen Z1                      | 36) fest angebrachte Diebstahlsicherung wird vom Importeur montiert                     |
| Bemerkungen Z13                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z14                     | 190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches<br>Leergewicht 165kg |