



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB318
Typengenehmigung erteilt	20030925
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20031024
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	AEON
04 Typ	Cobra 180
05 Typ; Variante/Version	AT72; 0/1
06 Vorziffer	RF3AT72...T.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*92/61-2000/7*0202
10 EFKO-Code	3845
10 Hersteller	AEON MOTOR CO., LTD., TWN-40 TAINAN / TAIWAN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, Mitte am Rahmen unter Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	1,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	66
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.-hydr., v=Trommeln (mech.), h=Scheibe
20 Betriebsbremse Z2	(mech.-hydr.) auf Antriebswelle, auf alle
20 Betriebsbremse Z3	Räder; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydr., Scheibe, auf Antriebswelle der
21 Hilfsbremse Z2	HR; Hebel links
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	AEON MOTOR
25 Motor Typ	AT80
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	169
28 Leistung kW	6.37
28 Leistung n	8200
29 Md. max Nm	7.46
29 Md. max n	8200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AT36
34 Motorkennzeichen	AT80
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn unten am Block, unter Varioabdeckung



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1680
40 Länge bis	0
41 Breite von	985
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1050
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	355
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	260
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1065
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	730
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	240
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	340
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	140
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	210
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT21x7-10 18F MAXXIS / CHENG SHIN, NHS; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= AT22x10-8 32J oder AT21x10-8 30F MAXXIS / CHENG SHIN, NHS; 8x8.0
Bemerkungen Z1	22) mech., Trommeln, auf VR; Hebel rechts feststellbar
Bemerkungen Z3	36) Fest angebrachte Diebstahlsicherung wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 160 kg