



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB319
Typengenehmigung erteilt	20120514
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	65
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L6e
04 Marke	AEON
04 Typ	Cobra 50
05 Typ; Variante/Version	AR70; B/1
06 Vorziffer	RF3AR70B1.T.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2002/24-2002/24*0083
10 EFKO-Code	3845
10 Hersteller	AEON MOTOR CO., LTD., TWN-40 TAINAN / TAIWAN
11 Herstellerplakette	vorne, Mitte am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, Mitte am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	1.07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR; Hebel rechts und
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR; Hebel links
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR; Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, a. VR; Hebel R blockierbar
25 Motor Marke	AEON
25 Motor Typ	AT70
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	49
28 Leistung kW	2.69
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	4.49
29 Md. max n	5550
30 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AT70-KAT øe24! Aeon Motor
34 Motorkennzeichen	AT70
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, an Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1660
40 Länge bis	0
41 Breite von	1050
41 Breite bis	0
42 Höhe von	980
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	310
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	820
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	760
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	205
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	280
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	160
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	v= 18x7-7; 7x5.2 / AT19x7-8, AT20x7R8 (180/85R8); 8x5.5		8X5.5
70 Reifen Felgen	h= 18x7-7; 7x5.2 / AT18x9.5-8; 8X5.5 / AT19x9.5-9 (240/55-9); 8.0x9 8ATX9		
71 Reifen Felgen	Mindenzustand-Index: v= 10B, h= 20B		
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz-Ausweis:		
Bemerkungen Z7	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 126 kg		