



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB324
Typengenehmigung erteilt	20160728
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	AEON
04 Typ	Overland 200
05 Typ; Variante/Version	LX200AU-2; -/-
06 Vorziffer	LLCLSL20.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2013/60*6046
10 EFKO-Code	3845
10 Hersteller	CHONGQING LONCIN INDUSTRIE CO LTD, RC-400060 Chongqing, P.R. China
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	14,88
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	65
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H 2 Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR und 1 Scheibe gelocht, auf HR, Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel links
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf HA
25 Motor Marke	LONCIN
25 Motor Typ	LC162FMK-2
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	176
28 Leistung kW	9.8
28 Leistung n	8000
29 Md. max Nm	13.8
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr und 1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LONCIN LX200AU-2 ϕ e9!
34 Motorkennzeichen	LC162FMK-2



34 Motorkennzeichen links am Motorgehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 1775

40 Länge bis 0

41 Breite von 1070

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1115

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 350

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1115

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 835

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 820



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	276
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	351
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	147
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	204
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	95
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	95
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 22x7-10, 21x7-10 (175/75-10); 5.5x10
70 Reifen Felgen	h= 22x10-10 (255/60-10); 8x10
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v=18F, h=29F
Bemerkungen Z1	36) - Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	- Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- original Frontschutzbügel wird entfernt oder Oeffnungen verschlossen
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich
Bemerkungen Z23	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 195 kg