



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB401
Typengenehmigung erteilt	20020321
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	AMES
04 Typ	Trio
06 Vorziffer	ZGS.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3343
10 Hersteller	A.M.E.S. s.r.l., I-46020 Pegognaga
11 Herstellerplakette	unter Fronthaube, rechts, auf Scheinwerferabdeckung
12 Fahrgestellnummer	unter Fronthaube, rechts, auf Scheinwerferabdeckung
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Federbeine, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	5,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	49
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, v= Scheibe, h= Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CFR
25 Motor Typ	151RE-VP2-Q
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	C.C.ECC.30V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; auf Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'ww. 2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2240
40 Länge bis	2470
41 Breite von	1510



41 Breite bis	0
42 Höhe von	1580
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	300
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1590
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	825
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1040
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	315



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	725
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 145 R10 68S; 3.50x10
70 Reifen Felgen	h = 5.00-10 84M; 5.00x10
Bemerkungen Z1	07) mögliche Karosserieformen: Brücke (108), Kasten (147), Offen (175), Offen mit Verdeck/Hardtop (176)
Bemerkungen Z3	28) 2 x 2,20 kW bei 3050/min
Bemerkungen Z5	29) 2 x 6,70 Nm bei 3050/min
Bemerkungen Z7	36) Diebstahlsicherung: wird durch Importeur montiert
Bemerkungen Z9	52) inkl. Blei-Batteriesatz zu 350 kg
Bemerkungen Z11	75) nicht bewertbar
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 400 kg