



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AB603
Typengenehmigung erteilt	20050331
gültig für Importdatum bis	20070330
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
04 Marke	AIE
04 Typ	Swissjet 4-Cro100
05 Typ; Variante/Version	MEC30; CE/-
06 Vorziffer	RLVCEC3.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2002/24*0012
10 EFKO-Code	3887
10 Hersteller	AIE MOTOR INC., TWN- TAIPEI / TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, im Bereich Stossdämpfer
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Fussraum, seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	14,15
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	55
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.-hydr., v=Trommeln (mech.), h=Scheibe
20 Betriebsbremse Z2	(mech.-hydr.) auf Antriebswelle, auf alle
20 Betriebsbremse Z3	Räder; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe, auf Antriebswelle der
21 Hilfsbremse Z2	HR; Hebel links
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	AIE
25 Motor Typ	FBCC
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	96
28 Leistung kW	5.1
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	7.1
29 Md. max n	6500
30 Abgasreinigung	1/im HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KAT
34 Motorkennzeichen	FBCC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1635
40 Länge bis	0
41 Breite von	890
41 Breite bis	0
42 Höhe von	965
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	350
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	310
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	975
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	715
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	680
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	203
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	283
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	123
54 Achsgarantie v bis	160
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 19x7.00-8 11F; 8x5.5
70 Reifen Felgen	h= 18x9.50-8 20F; 8x5.5
Bemerkungen Z1	22) mech., Trommeln, auf VR; Hebel rechts feststellbar
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	190 - für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 123 kg