



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AC103
Typengenehmigung erteilt	20070702
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	AB KAWASAKI
04 Typ	KFX450
05 Typ; Variante/Version	KF
06 Vorziffer	TBA66FX45.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	2880
10 Hersteller	AD. BACHMANN AG, 9554 Tägerschen
11 Herstellerplakette	recht, seitlich unten Mitte Fahrzeug am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	recht, seitlich unten Mitte Fahrzeug am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	2,71
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech.-hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	hydr. 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Diff.) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., 1 Scheibe gelocht, auf HR; Hebel li.
25 Motor Marke	KAWASAKI
25 Motor Typ	SF450
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	449
28 Leistung kW	13.5
28 Leistung n	6600
29 Md. max Nm	22.0
29 Md. max n	4150
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KL KFS
34 Motorkennzeichen	SF450
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten seitlich am Block unterhalb Schalthebel
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	1800
40 Länge bis	0
41 Breite von	1150
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1090
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	280
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	960
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	920
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	254
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	370
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	127
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	243
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 175/70-10(21x7.0-10) 13G, AT21x7R10 NHS (DUNLOP KT391); 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= 215/50-9 (20x10.0-9) 36G, AT20x10R9 NHS (DUNLOP KT396); 9x8.0
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: fest montiertes Kabelschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- original Frontschutzbügel wird nicht montiert
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 171kg