



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AC213
Typengenehmigung erteilt	20110818
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	ACCESS
04 Typ	BR 400 4WD
05 Typ; Variante/Version	BR4004WD; 400/BR400-4WD
06 Vorziffer	RK3BR1313.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2504
10 EFKO-Code	3938
10 Hersteller	ACCESS MOTOR CO., LTD, TWN Tai-Pao City, Chia-Yi
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	s2	
18 iA 1	3,00	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	80	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,	
20 Betriebsbremse Z2	2 Scheiben gelocht auf HR; Pedal	
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben auf VR; Hebel rechts oder	
21 Hilfsbremse Z2	hydr., 2 Scheiben auf HR; Hebel links	
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR; sep. Hebel links	
25 Motor Marke	ACCESS	
25 Motor Typ	E13	
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	359	
28 Leistung kW	14.66	
28 Leistung n	6000	
29 Md. max Nm	25.42	
29 Md. max n	4500	
30 Abgasreinigung	1/in HS	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! ACCESS MOTOR 12160-A13-H00	
34 Motorkennzeichen	E13	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer,	links am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2060
40 Länge bis	0
41 Breite von	1215
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1210
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1260
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1000
47 Spur Achse 1 bis	1080
48 Spur Achse 2 von	945
48 Spur Achse 2 bis	1000
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	396
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	517
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	232
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	285
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12 34F; 6.00x12
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12 41F; 7.50x12
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- original Frontschutzbügel und Frontgepäckträger werden nicht montiert
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 310kg