



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AC218
Typengenehmigung erteilt	20130725
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	ACCESS
04 Typ	AX 700 Roadster
05 Typ; Variante/Version	AX700; AX700-U/-, AX700-UM/-
06 Vorziffer	RK3AX35.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2688
10 EFKO-Code	3938
10 Hersteller	ACCESS MOTOR CO., LTD, TWN Tai-Pao City, Chia-Yi
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	sm	
18 iA 1	3,67	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	80	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,	
20 Betriebsbremse Z2	2 Scheiben gelocht auf HR; Pedal	
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel od.	
21 Hilfsbremse Z2	hydr., 2 Scheiben gelocht auf HR; Hebel	
22 Feststellbremse	mech., Scheibe gel. auf HR;sep. Hebel links	
25 Motor Marke	ACCESS	
25 Motor Typ	E20	
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	686	
28 Leistung kW	13.59	
28 Leistung n	3600	
29 Md. max Nm	36.2	
29 Md. max n	3300	
30 Abgasreinigung	1/in HS	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ø4! ACCESS MOTOR 12160-A27-H00	
34 Motorkennzeichen	E20R	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer,	rechts am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2040
40 Länge bis	0
41 Breite von	1220
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1115
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1260
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	900
47 Spur Achse 1 bis	1100
48 Spur Achse 2 von	900
48 Spur Achse 2 bis	1100
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	421
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	496
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	233
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	315
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	166
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	166
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	35
69 Reifen Felgen	v+h= 185/60R14; 7x14
70 Reifen Felgen	min.-Index: v= 34F h= 38F
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- original Frontschutzbügel und Frontgepäckträger zugelassen
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 332kg