



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6AC701
Typengenehmigung erteilt	20141126
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	116
02 Fahrzeugsbart	Sachentransport
04 Marke	ALKE
04 Typ	ATX ?10 E
05 Typ; Variante/Version	ATX; ??/4, ??/5
06 Vorziffer	ZA9ATX.....K87...
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2002/24-2002/24*0177
10 EFKO-Code	3373
10 Hersteller	ALKE'S.r.l., I-35127 Padova
11 Herstellerplakette	rechts, unter Beifahrersitz im Innenraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Fronthaube, seitlich an Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	20,56



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	40	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	51	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;	
20 Betriebsbremse Z2	Bremskraftbegrenzer auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	C.F.R	
25 Motor Typ	AME200	
26 Bauart	/ Elektromotor	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	14.0	
28 Leistung n	1900	
29 Md. max Nm	67.8	
29 Md. max n	1970	
34 Motorkennzeichen	AME200	
34 Motorkennzeichen	14kW; 1900/min; 48V=	Hinten Zentral über Hinterachse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'ww. mit/ohne	



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3520
40 Länge bis	3850
41 Breite von	1270
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1845
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2120
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	950
47 Spur Achse 1 bis	1100
48 Spur Achse 2 von	950
48 Spur Achse 2 bis	1100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	855



52 Leergewicht bis	905
53 Garantiegewicht von	1500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	447
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1053
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23/8.50-12, 185/60R12C, 225/55R12; 7x12
70 Reifen Felgen	23/10.50-12, 175/65R14, 185/65R14, 185/75R14; 5-6x14
71 Reifen Felgen	Mindest Load-Index: v= 56 / h= 86
Bemerkungen Z1	07/36) Basis = Brücke(108) (Kunststoffwanne),
Bemerkungen Z2	ww. mit Kastenaufbau (Kunststoffwanne wird mit einer Kunststoffhaube verbunden),
Bemerkungen Z3	ww. mit Aufsetzbrücke (Brücke mit Seitenladen wird auf Kunststoffwanne aufgesetzt)
Bemerkungen Z4	ww. Kippbrücke(151)
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	04) ATX 110 E / ATX 210 E
Bemerkungen Z8	05) AA/4, AB/4, BA/4 / AA/5, AB/5, BA/5 / DA/4, DB/4, EA/4, EB/4 / DA/5, DB/5, EA/5, EB/5
Bemerkungen Z9	BB/4, CA/4, CB/4 / BB/5, CA/5, CB/5 / FA/4, FB/4, GA/4, GB/4 / FA/5, FB/5, GA/5, GB/5
Bemerkungen Z10	19) 40 km/h / 51 km/h / 40 km/h / 51 km/h
Bemerkungen Z11	68) speed-index min. A8 / B / A8 / B
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	05) AA/??, BA/??, CA/?? / AB/??, BB/??, CB/?? / DA/??, EA/??, FA/??, GA/?? / DB/??, EB/??, FB/??, GB/??



Bemerkungen Z15	52) 855	/ 895	/ 865	/ 905
Bemerkungen Z16	56) 250	/ 270	/ 255	/ 275
Bemerkungen Z17	66) 1750	/ 1770	/ 1755	/ 1775
Bemerkungen Z18	190) 500	/ 540	/ 510	/ 550
Bemerkungen Z20	52) inkl. Batteriesatz zu 280 kg (180 Ah) / 310 kg (200 Ah) / 540 kg (300 Ah)			
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:			
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40-55 km/h erforderlich			
Bemerkungen Z24	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: ...kg			