



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

AIXAM M12RS D-Truck ?

Typengenehmigungs-Nr.: 6AD725

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6AD725
Typengenehmigung erteilt	20251007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	LEICHTMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L6e-BU
10 EFKO-Code	2023

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	AIXAM
04 Typ	M12RS D-Truck ?
05 Typ; Variante/Version	TV5; 8/2F21, -/4F21
06 Vorziffer	VLGTV580F.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*168/2013-2024/2838*00054
10 Hersteller	AIXAM MEGA, F-73101 AIX-LES-BAINS CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Längsträger vor Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger vor Hinterrad

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	Z482
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	479



28 Leistung kW	6
28 Leistung n	3200
29 Md. max Nm	20.8
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KBT-KC1
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AIXAM MEGA [e2] AM-2020
34 Motorkennzeichen	Z482
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten am Motorblock, unter Einspritzpumpe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3.67
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR,

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3000
40 Länge bis	0
41 Breite von	1500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1750
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	375
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2252
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1345
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1284
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	542
--------------------	-----

52 Leergewicht bis	0
--------------------	---

53 Garantiegewicht von	842
------------------------	-----

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	475
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	550
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 keine Dachlast	keine
-------------------	-------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	212
-------------------	-----

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	212
---------------------	-----

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	145/70R13; 4 - 5x13 ET17
70 Reifen Felgen	Mind. Index= 71F

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	04) M12RS D-Truck Pritsche
Bemerkungen Z3	52) Kastenaufbau +40 kg
Bemerkungen Z4	(diese Gewichte gelten gemäss Richtlinie 2004/86 EG als Nutzlast)
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 425 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6AD725
Marke	AIXAM
Typ	M12RS D-Truck ?
Leergewicht_von	542
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	842
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
Vmax_von	45
Vmax_bis	0
Motormarke	KUBOTA
Motortyp	Z482
Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj



Treibstoff	D
Hubraum	479
Leistung	6
Leistung_bei_n_min	3200
Drehmoment	20.8
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	Vorne
AbgasCode	ALFV
Emissionscode	C05
ET-CO	47
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	81
ET-THC+NOx	105
ET-PM	4.5
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20251007
GeräuschCode	GHAL
Fahrgeräusch	67
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	2400
Bemerkung	y