



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BOOM-TRIKES Family-Touring

Typengenehmigungs-Nr.: 6BA703

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6BA703
Typengenehmigung erteilt	19960501
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19960529
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	2837

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BOOM-TRIKES
04 Typ	Family-Touring
05 Typ; Variante/Version	A3
06 Vorziffer	BMCH.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 Hersteller	FURRER JOSEF, 5618 Bettwil
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen, bei vorderen Fussrastern
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, unterhalb Herstellerplakette

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	J6
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1299
28 Leistung kW	43
28 Leistung n	5000



29 Md. max Nm	98
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/93FB-5E242-AA
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/J6-2, als Einheit; Austrittsöffnung d=16mm
34 Motorkennzeichen	J6 oder J6?
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorn seitlich am Block stirnseitig an Nocken
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskasten über Riementrieb am Motor.
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsblende 250x200mm rechts vom Motor.
35 Geräuschkämpfung Z3	Verkleidung über Motor m. Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z4	belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	v= Federbeine / h= Drehstab, Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	4,38
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	4,38
18 Zuordnung 2	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr. 1-Kreis oder 2-Kreise;
20 Betriebsbremse Z2	v= 1 Scheibe / h= Trommeln; wirkend auf
20 Betriebsbremse Z3	alle Räder; Bremskraftbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 0

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '-

39 Rückspiegel links

Masse & Dimensionen

40 Länge von 3405

40 Länge bis 0

41 Breite von 1800

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1210

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 320

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 880

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2205

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 0

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	780
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	940
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 110/80R19; 19x2.50 Stahlspeichenräder
70 Reifen Felgen	h= 295/50R15; 10x15 ET -40 Stahl

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	20) Kreisauflteilung bei 2-Kreis-Bremsanlage: Kreis 1= VR+1HR / Kreis 2= 1HR
Bemerkungen Z3	48) ET -44= 1503mm / ET -40= 1495mm / ET -36= 1487mm / ET -25= 1465mm
Bemerkungen Z5	52) inkl. 65 kg Ballast an der Vorderradgabel oberhalb Kofflflgel
Bemerkungen Z7	68) v= 110/90R19; 19x2.15 Leichtmetall
Bemerkungen Z8	110/80R18, 110/90R18; 18x2.15 Stahl
Bemerkungen Z9	160/60R16, 160/80R16, 5.00-16; 16x4.25 LM-Felge mit Stahlspeichen
Bemerkungen Z11	h= 295/50R15; 10x15 ET -36 Stahl
Bemerkungen Z12	245/60R15; 8x15 ET -25 Stahl
Bemerkungen Z13	345/35R15; 12x15 ET -44 Leichtmetall

Abgas, Emissionen & Gerusch

TG-Code	6BA703
Marke	BOOM-TRIKES
Typ	Family-Touring
Leergewicht_von	780
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	940
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'4.38



Vmax_von	165
Vmax_bis	0
Motormarke	FORD
Motortyp	J6
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
Treibstoff	B
Hubraum	1299
Leistung	43
Leistung_bei_n_min	5000
Drehmoment	98
Drehmoment_bei_n_min	2500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/3
Antrieb	H
AbgasCode	ABFA
Emissionscode	C00
ET-CO	1100
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	570
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	770
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0



ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19960501
GeräuschCode	GDAE
Fahrgeräusch	80.5
Standgeräusch	68
Standgeräusch_bei_n/min	3750