



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BOOM-TRIKES Low Rider

Typengenehmigungs-Nr.: 6BA726

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6BA726
Typengenehmigung erteilt	20050628
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	4438

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BOOM-TRIKES
04 Typ	Low Rider
05 Typ; Variante/Version	ML; II Trucker-, Dragster-Schalldämpfer
06 Vorziffer	WBC5BML12.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2002/24-2003/77*0013
10 Hersteller	BOOM-TRIKES Fahrzeugbau AG, D-89567 SONTHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ACD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1584
28 Leistung kW	39.2
28 Leistung n	4270



29 Md. max Nm	104.9
29 Md. max n	2910
30 Abgasreinigung	1/im VS integriert
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	ACD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; hinten am Motorblock, unterhalb Alternator

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	3,88-4,38

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheibe/Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	gelocht oder ungelocht; Pedal
20 Betriebsbremse Z3	Stahlflexbremsleitungen
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Bremshebel feststellbar

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	125
19 Fahrzeug Vmax mech bis	130
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



39 Rückspiegel

links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3555
40 Länge bis	0
41 Breite von	1770
41 Breite bis	1820
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	1450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	865
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	1510
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	775
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1000
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	280
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	350
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 150/70R17 69H; 4.25x17, 4.50x17 / 190/50ZR17 73W; 5.50x17, 6.00x17 / 200/70B15 82H; 5.50x15, 6.00x15
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------



70 Reifen Felgen	v= 170/60R17 72W; 4.50x17, 5.50x17 / 200/50ZR17 75W; 5.50x17 / 230/60 15 86H; 7.00x15
71 Reifen Felgen	h= 295/50R15 105S; 10x15 / 335/35ZR17 106Y; 11x17 / 295/30ZR18 94Y, 335/30ZR18 102Y; 11x18

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05/31) Fahrzeuge mit folgender Schalldämpferanlage siehe TG CH 6BA7 24;
Bemerkungen Z2	Ausführung "Standard": HS 1/1810310 mit Austritt abu
Bemerkungen Z4	31) Ausführung "Trucker" : VS 1/1811531 und NS 2/1811512 mit 2 Austritten ach
Bemerkungen Z5	Ausführung "Dragster": VS 1/1811531 und NS 1/1812211 und 1/1812212 mit 6 Austritten ac (45°)
Bemerkungen Z7	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z9	56) gesetzlich zulässige Anhängelast: 325kg
Bemerkungen Z11	72) Ausführung "Trucker" : 92,0dB/A bei 3256n/min
Bemerkungen Z12	Ausführung "Dragster": 89,0dB/A bei 3256n/min
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 650kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6BA726
Marke	BOOM-TRIKES
Typ	Low Rider
Leergewicht_von	775
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	1000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'3.88-4.38
Vmax_von	125
Vmax_bis	130
Motormarke	VW
Motortyp	ACD



Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	1584
Leistung	39.2
Leistung_bei_n_min	4270
Drehmoment	104.9
Drehmoment_bei_n_min	2910
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/3
Antrieb	H
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	4.26
ET-THC	1.23
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.35
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20050628
GeräuschCode	GCBG
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	92
Standgeräusch_bei_n/min	3256