



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB402
Typengenehmigung erteilt	19991105
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000313
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	BIGA
04 Typ	S
05 Typ; Variante/Version	B 11 km/h
06 Vorziffer	ZGDBS.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3326
10 Hersteller	BIGA ITALIA S.p.A, I-25020 PONCARALE (BS)
11 Herstellerplakette	rechts im Fussraum, an Seitenwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Rahmen, beim Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	10,13
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	11
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Scheibe, auf VR; Hebel rechts
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf linke Differentialwelle
21 Hilfsbremse Z2	bzw. HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel links feststellbar
25 Motor Marke	SIBONI
25 Motor Typ	75VX053BIGA
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	0.78
28 Leistung n	2250
29 Md. max Nm	3.3
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	75VX053BIGA
34 Motorkennzeichen	24V/0,78 kW/2250 min-1 Plakette, oben auf Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1440
40 Länge bis	0



41 Breite von	850
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1200
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	125
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	265
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	750
48 Spur Achse 2 bis	770
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	156
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	250
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	80
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	3.00-4 35B (121 kg bei 50 km/h) 2.15x4 LM-Integral
<b>Bemerkungen Z1</b>	36) Diebstahlsicherung = Schliesskette oder eine andere gleich sichere Schliessvorrichtung
<b>Bemerkungen Z2</b>	Anbringungshöhe Kontrollschild = technisch bedingt
<b>Bemerkungen Z4</b>	52) ohne Batteriesatz = 2 Bleibatterien à 30 kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	75) Geräuschmessung = Vorbeifahrt nicht messbar