



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB501
Typengenehmigung erteilt	20001117
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20091016
Erweiterung TG Positionen	'36/69
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	BOMBARDIER
04 Typ	Traxter
06 Vorziffer	2BVA.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3814
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	vorn, an Fahrzeugrahmen, auf unterer Aufhängungs-Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, an Fahrzeugrahmen, unterhalb Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,65



19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Scheiben auf VR, bzw. über
20 Betriebsbremse Z2	Kardan auf alle Räder (Hebel rechts)
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe auf Antriebswelle der HR
21 Hilfsbremse Z2	bzw. auf alle Räder (Pedal)
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle (Parkbremse)
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	511
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	498
28 Leistung kW	14.6
28 Leistung n	5543
29 Md. max Nm	29.4
29 Md. max n	3085
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/28602 oder 707600080 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	511
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	2071
40 Länge bis	0
41 Breite von	1194
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1143
42 Höhe bis	1168
43 Überhang vorne von	395
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	380
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1296
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	992
47 Spur Achse 1 bis	1025
48 Spur Achse 2 von	940
48 Spur Achse 2 bis	960
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	445
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	540
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	225
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	315
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x8-12 * (139kg) 2PR; 12x6.00, 12x6.50 / 26x8-12 (153kg) 4PR; 12x6.50 / 175/80R14 33J; 6x14
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12 ** (171kg) 2PR; 12x8.00 / 26x12-12 (225kg) 4PR; 12x8.00 / 205/65R15 44J; 7x15
Bemerkungen Z1	18) mech. Getriebe, automatisiert, ohne Kupplungspedal, Schaltung manuell (sequentiell) oder automatisch
Bemerkungen Z2	Strassen- und Geländegruppe
Bemerkungen Z4	21) zusätzliche hydr. Hilfsbremse (Hebel links)
Bemerkungen Z6	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss auf Gruppenschalthebel
Bemerkungen Z8	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z9	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z10	- Öffnungen links und rechts des original Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z11	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 370 kg