



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB504
Typengenehmigung erteilt	20010426
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20091016
Erweiterung TG Positionen	'36/69
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
04 Marke	BOMBARDIER
04 Typ	Traxter XL
06 Vorziffer	2BVAF.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	3814
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	vorn an Fahrzeugrahmen, auf unterer Aufhängungs-Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn an Fahrzeugrahmen, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, Motorradlenker
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3.60



19 Fahrzeug Vmax mech von	70
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Lenkergriff rechts: hydr., auf
20 Betriebsbremse Z2	VR-Scheiben (gelocht) und über
20 Betriebsbremse Z3	Kardan auf HR-Scheibe (gelocht)
21 Hilfsbremse Z1	Pedal: hydr., Scheibe auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR bzw über Kardan auf alle Räder
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Parkbremse
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	511
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	498
28 Leistung kW	14.6
28 Leistung n	5543
29 Md. max Nm	29.4
29 Md. max n	3085
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/28787 oder 707600093 Austritt aru
34 Motorkennzeichen	511
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Motorgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Drosselhülse in Vergaserdeckel mit Innen-
35 Geräuschdämpfung Z2	durchmesser 31mm; vom Importeur montiert



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links; Importeur
40 Länge von	2489
40 Länge bis	0
41 Breite von	1194
41 Breite bis	1290
42 Höhe von	1143
42 Höhe bis	1168
43 Überhang vorne von	395
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	544
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	992
47 Spur Achse 1 bis	1015
48 Spur Achse 2 von	940
48 Spur Achse 2 bis	960
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	475
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12 * CARLISLE AT; 12x6.00, 12x6.50 / 175/80R14 36J; 6x14
70 Reifen Felgen	h= 26x10-12 *** CARLISLE AT; 12x8.00 / 205/65R15 60J; 7x15
Bemerkungen Z1	18) Strassen- und Geländegruppe; Rückwärtsgang
Bemerkungen Z3	21) zusätzlich: linker Lenkergriff feststellbar über Kabelzug auf Hydrauliksystem der Hilfsbremse
Bemerkungen Z5	36) Aenderungen/Montage durch Importeur:
Bemerkungen Z6	- Stand- und Bremslichter, Richtungsblinker vorn und hinten
Bemerkungen Z7	- Diebstahlsicherung: Schalthebelverriegelung
Bemerkungen Z9	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z10	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z11	- Oeffnungen links und rechts des original Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z12	- erfüllt mit original Frontgepäckträger
Bemerkungen Z14	56) gesetzlich zulässige Anhängelast: 190kg
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	190 - für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 380kg



**Typenscheinschweiz.ch**