



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB506
Typengenehmigung erteilt	20030530
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030730
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	BOMBARDIER
04 Typ	Rally 200
06 Vorziffer	2BVD..E.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3814
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	hinten, stirnseitig am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, stirnseitig am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2.70



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	74
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben, auf VR und mech.
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe auf Getriebewelle bzw. HR (Starr-
20 Betriebsbremse Z3	achse ohne Differential); Hebel rechts
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Getriebewelle bzw. HR
21 Hilfsbremse Z2	(Starrachse ohne Differential); Pedal
22 Feststellbremse	mech., auf Getriebewelle; Parkbremse
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	R175SC
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	176
28 Leistung kW	5.8
28 Leistung n	6870
29 Md. max Nm	8.0
29 Md. max n	6760
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/707600200 Austritt aau
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsdurchmesser = 26mm
34 Motorkennzeichen	R175SC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich auf Motorgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	seitliche Motorabdeckung links und rechts mit



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	2026
40 Länge bis	0
41 Breite von	1054
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1070
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	390
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1181
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	811
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	267
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	369
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	165
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	224
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	227
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	14
69 Reifen Felgen	v= 22x 7-10 (DURO), 10x5.50
70 Reifen Felgen	h= 22x10-10 (DURO), 10x8.00
Bemerkungen Z1	36) Änderungen/Montage durch den Importeur:
Bemerkungen Z2	- Diebstahlsicherung: Gruppenschalthebel abschliessbar
Bemerkungen Z3	- Standlichter, Bremslichter, Richtungsblinker vorn und hinten
Bemerkungen Z4	- Rückspiegel links
Bemerkungen Z5	- Geschwindigkeitsmesser
Bemerkungen Z6	- Warnvorrichtung
Bemerkungen Z8	56) gesetzlich zulässige Anhängelast: 88 kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 176 kg