



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB509
Typengenehmigung erteilt	20031203
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20080806
Erweiterung TG Positionen	'69/70
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	BOMBARDIER
04 Typ	Quest Max 650
05 Typ; Variante/Version	C; -/CM?C, -/CP?C
06 Vorziffer	2BVC..C.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*92/61-2000/7*0057
10 EFKO-Code	3814
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	Mitte, an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, Motorradlenker
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	64
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben (gelocht),
20 Betriebsbremse Z2	auf VR bzw. über Kardan auf alle Räder;
20 Betriebsbremse Z3	Hebel rechts
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe (gelocht), auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR bzw. auf alle Räder; Pedal
22 Feststellbremse	mech., auf Antriebswelle; Parkbremse
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	610
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	644
28 Leistung kW	11.5
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	28
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/200188 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	610
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	2387
40 Länge bis	2390
41 Breite von	1168
41 Breite bis	1170
42 Höhe von	1140
42 Höhe bis	1350
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	520
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1447
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	992
47 Spur Achse 1 bis	1015
48 Spur Achse 2 von	940
48 Spur Achse 2 bis	960
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	455
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	646
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	273
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	374
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	181
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	181
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	14
69 Reifen Felgen	v= AT 25x 8-12; 12x6.00, 12x6.50
70 Reifen Felgen	h= AT 25x10-12, AT 25x11-12, AT 26x10-12; 12x8.00
Bemerkungen Z1	Zuordnung:
Bemerkungen Z2	05) -/CM?C = - / -/CP?C = XT
Bemerkungen Z3	06) 2BVCM.C..... 2BVCP.C.....
Bemerkungen Z5	18) Strassen- und Geländegruppe; Rückwärtsgang
Bemerkungen Z7	22) zusätzlich: Hebel links feststellbar (hydr. Betätigung)
Bemerkungen Z9	56) gesetzlich zulässige Anhängelast 181 kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 362 kg