



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6BB509 |
| Typengenehmigung erteilt | 20031203 |
| gültig für Importdatum bis | 20040630 |
| Erweiterung TG vom: | 20080806 |
| Erweiterung TG Positionen | '69/70 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsbart | Personentransport |
| 04 Marke | BOMBARDIER |
| 04 Typ | Quest Max 650 |
| 05 Typ; Variante/Version | C; -/CM?C, -/CP?C |
| 06 Vorziffer | 2BVC..C..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*92/61-2000/7*0057 |
| 10 EFKO-Code | 3814 |
| 10 Hersteller | BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | Mitte, an Fronttraverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | s2m |
| 18 iA 1 | 3,60 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 64 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben (gelocht), |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf VR bzw. über Kardan auf alle Räder; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Hebel rechts |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Scheibe (gelocht), auf Antriebswelle |
| 21 Hilfsbremse Z2 | der HR bzw. auf alle Räder; Pedal |
| 22 Feststellbremse | mech., auf Antriebswelle; Parkbremse |
| 25 Motor Marke | ROTAX |
| 25 Motor Typ | 610 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 644 |
| 28 Leistung kW | 11.5 |
| 28 Leistung n | 5200 |
| 29 Md. max Nm | 28.0 |
| 29 Md. max n | 2500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/200188 Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | 610 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seitlich am Motorgehäuse |



| | |
|----------------------------|-------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links |
| 40 Länge von | 2387 |
| 40 Länge bis | 2390 |
| 41 Breite von | 1168 |
| 41 Breite bis | 1170 |
| 42 Höhe von | 1140 |
| 42 Höhe bis | 1350 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 520 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1447 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 992 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1015 |
| 48 Spur Achse 2 von | 940 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 960 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-----|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 455 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 646 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 273 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 374 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 181 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 181 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 14 |
| 69 Reifen Felgen | v= AT 25x 8-12; 12x6.00, 12x6.50 |
| 70 Reifen Felgen | h= AT 25x10-12, AT 25x11-12, AT 26x10-12; 12x8.00 |
| Bemerkungen Z1 | Zuordnung: |
| Bemerkungen Z2 | 05) -/CM?C = - / -/CP?C = XT |
| Bemerkungen Z3 | 06) 2BVCM.C..... 2BVCP.C..... |
| Bemerkungen Z5 | 18) Strassen- und Geländegruppe; Rückwärtsgang |
| Bemerkungen Z7 | 22) zusätzlich: Hebel links feststellbar (hydr. Betätigung) |
| Bemerkungen Z9 | 56) gesetzlich zulässige Anhängelast 181 kg |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 362 kg |