



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB510
Typengenehmigung erteilt	20040610
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20060427
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
04 Marke	BOMBARDIER
04 Typ	DS 650
05 Typ; Variante/Version	DS, Baja, Baja X
06 Vorziffer	2BVB..... / 2BVBJ.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3814
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	unter Fahrersitz sowie unter Luftansaugschlauch oben auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	2,50
19 Fahrzeug Vmax mech von	115
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	mech.-hydr., Scheibe gelocht, auf HR rechts
20 Betriebsbremse Z3	Griff rechts; Starrachse ohne Diff.
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe auf Antriebswelle der HR
21 Hilfsbremse Z2	(Pedal)
22 Feststellbremse	mech., auf Antriebswelle (Parkbremse)
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	DS
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	652
28 Leistung kW	13.91
28 Leistung n	5710
29 Md. max Nm	23.85
29 Md. max n	4069
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/707600066 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	DS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Getriebegehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Drosselscheibe im Auspuffsammelrohr d=12 mm



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	1/links
40 Länge von	1956
40 Länge bis	1968
41 Breite von	1257
41 Breite bis	1270
42 Höhe von	1100
42 Höhe bis	1270
43 Überhang vorne von	320
43 Überhang vorne bis	332
43 Überhang hinten von	315
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1275
44 Abstand Achse 1-2 bis	1321
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	980
47 Spur Achse 1 bis	1100
48 Spur Achse 2 von	990
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	309
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	387
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x7.00-10 (92,5kg) 4PR, AT10x6.00; 22x7.00-10 (110kg), 10x5.5 siehe Bemerkungen
70 Reifen Felgen	h= 20x11.00-9 (132 kg) 4PR, AT 9x9.00; 20x10.00-9 (118kg), 9x8.5 siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) DS / Baja / Baja X
Bemerkungen Z2	06) 2BVBB- / 2BVBH..... 2BVBJ..... 2BVBX.....
Bemerkungen Z3	40) 1956 1968 1968
Bemerkungen Z4	41) 1270 1257 1257
Bemerkungen Z5	42) 1181 1206 1206
Bemerkungen Z6	47) 1048-1100 1028-1100 1028-1100
Bemerkungen Z8	36) Änderungen/Montage durch den Importeur:
Bemerkungen Z9	- Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z10	- Umbau des rechten Bremshebeels zur Erfüllung von Art. 157/2 VTS (Wirkung auf alle Räder)
Bemerkungen Z11	- Beleuchtung, Richtungsblinker und Rückstrahler; Rückspiegel links
Bemerkungen Z12	- Geschwindigkeitsmesser und Warnvorrichtung
Bemerkungen Z14	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:



<b>Bemerkungen Z15</b>	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
<b>Bemerkungen Z16</b>	- Öffnungen des original Frontschutzbügels werden verschlossen
<b>Bemerkungen Z18</b>	69) 165/70-10 N27 10x5.5
<b>Bemerkungen Z19</b>	70) 215/50-9 N50 9x8.5
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 230 kg