



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BELLIER Electric

Typengenehmigungs-Nr.: 6BB801

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6BB801
Typengenehmigung erteilt	20030410
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	116
02 Fahrzeugsbart	Sachentransport
10 EFKO-Code	2137

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BELLIER
04 Typ	Electric
05 Typ; Variante/Version	BLE
06 Vorziffer	VF9BLE.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*92/61-2000/7*0042
10 Hersteller	Société J. BELLIER, F-85440 TALMONT-ST-HILAIRE
11 Herstellerplakette	rechts, in Fahrerhaus auf Radkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Chassis-Vertikalträger hinter Fahrerhaus

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GENERAL ELECTRIC
25 Motor Typ	5BC49JB1108
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	4



28 Leistung n	3650
29 Md. max Nm	38
29 Md. max n	3650
34 Motorkennzeichen	5BC49JB1108
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	10,00

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	35
19 Fahrzeug Vmax autom bis	45

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



Masse & Dimensionen

40 Länge von	2670
40 Länge bis	0
41 Breite von	1350
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1820
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	720
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	360
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1590
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1120
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1180
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	538
52 Leergewicht bis	644
53 Garantiegewicht von	1100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	610



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	550
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 145/70R13 71Q; 4.50x13



Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle:
Bemerkungen Z2	06) VF9BLE105..... / VF9BLE210.....
Bemerkungen Z3	19) 35 45
Bemerkungen Z4	52) 538 kg inkl. Batterie- 644 kg inkl. Batterie-
Bemerkungen Z5	satz zu 105 kg satz zu 210 kg
Bemerkungen Z6	72) a b
Bemerkungen Z8	36) Diebstahlsicherung= Lenkschloss
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Geschwindigkeit max. a)= 35 km/h, b= 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z22	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 434 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6BB801
Marke	BELLIER
Typ	Electric
Leergewicht_von	538
Leergewicht_bis	644
Garantiegewicht_von	1100
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'10.00
Vmax_von	35
Vmax_bis	45
Motormarke	GENERAL ELECTRIC
Motortyp	5BC49JB1108
Bauart	/
Treibstoff	E
Hubraum	0



Leistung	4
Leistung_bei_n_min	3650
Drehmoment	38
Drehmoment_bei_n_min	3650
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
Emissionscode	A24
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20030410
GeräuschCode	GDBD
Fahrgeräusch	63
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0