



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB802
Typengenehmigung erteilt	20090204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	BELLIER
04 Typ	Opale 2E
05 Typ; Variante/Version	DPB
06 Vorziffer	VF9DPB504.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2137
10 Hersteller	Société J. BELLIER, F-85440 TALMONT-ST-HILAIRE
11 Herstellerplakette	rechts, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Fahrgestell unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	7,00+10,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer,auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	ABM
25 Motor Typ	DLGF112200-4
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	7.5
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	11.14
29 Md. max n	6000
34 Motorkennzeichen	DLGF112200-4
34 Motorkennzeichen	80V=; 7,50kW; 3400/min Plakette; am Motorgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2840
40 Länge bis	0
41 Breite von	1400
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1547
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	415
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1246
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1250
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	550
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	240
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	560
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	145/70R13 71Q; 4 1/2x13
70 Reifen Felgen	145/70R14 71Q; 4 1/2x14
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkschloss
Bemerkungen Z3	44) inkl. Batteriesatz 75 kg (4 Batterien)
Bemerkungen Z5	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 398 kg