



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# BELLIER Opale 2E

Typengenehmigungs-Nr.: 6BB802

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6BB802
Typengenehmigung erteilt	20090204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	2137

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BELLIER
04 Typ	Opale 2E
05 Typ; Variante/Version	DPB
06 Vorziffer	VF9DPB504.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 Hersteller	Société J. BELLIER, F-85440 TALMONT-ST-HILAIRE
11 Herstellerplakette	rechts, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Fahrgestell unterhalb Herstellerschild

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ABM
25 Motor Typ	DLGF112200-4
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	7.5



28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	11.14
29 Md. max n	6000
34 Motorkennzeichen	DLGF112200-4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	80V=; 7,50kW; 3400/min Plakette; am Motorgehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	7,00+10,00
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer, auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1



39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 2840

40 Länge bis 0

41 Breite von 1400

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1547

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 415

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 1950

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1246

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1250

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 550

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 800

53 Garantiegewicht bis 0



54 Achsgarantie v von	240
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	560
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen 145/70R13 71Q; 4 1/2x13

70 Reifen Felgen 145/70R14 71Q; 4 1/2x14

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) Diebstahlsicherung: Lenkschloss

Bemerkungen Z3 44) inkl. Batteriesatz 75 kg (4 Batterien)

Bemerkungen Z5 72) Geräusch nicht bewertbar

Bemerkungen Z16 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z17 190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 398 kg

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 6BB802

Marke BELLIER

Typ Opale 2E

Leergewicht\_von 550

Leergewicht\_bis 0

Garantiegewicht\_von 800

Garantiegewicht\_bis 0

Gesamtzuggewicht\_von 0

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe s

iAchse '7.00+10.00

Vmax\_von 80

Vmax\_bis 0

Motormarke ABM

Motortyp DLGF112200-4

Bauart / Elektromotor

Treibstoff E

Hubraum 0

Leistung 7.5

Leistung\_bei\_n\_min 3400

Drehmoment 11.14

Drehmoment\_bei\_n\_min 6000



Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
Emissionscode	A24
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20090204



GeräuschCode	GDBC
Fahrgeräusch	69
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0