



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BB904
Typengenehmigung erteilt	20040311
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
04 Marke	BAROSSA
04 Typ	Phyton 100
05 Typ; Variante/Version	AAM100; 01/AKY, 02/AKY
06 Vorziffer	RK4CH100E.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*92/61-2000/7*0185
10 EFKO-Code	3875
10 Hersteller	BAROSSA MOTOR INDUSTRY CO., LTD., TWN- HSINYING/TAINAN/TAIWAN
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch, Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	15,69
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	60
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., v= 2 Trommeln, h= 1 Trommel auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswelle ohne Differential,
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf HR; Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel links feststellbar
25 Motor Marke	BAROSSA
25 Motor Typ	YA-100
26 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	96
28 Leistung kW	5.5
28 Leistung n	7000
29 Md. max Nm	7.6
29 Md. max n	5000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SK Austritt aau
34 Motorkennzeichen	YA-100
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links
40 Länge von	1455
40 Länge bis	0
41 Breite von	850
41 Breite bis	0
42 Höhe von	915
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	305
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	955
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	668
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	672
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	191
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	195
53 Garantiegewicht bis	272
54 Achsgarantie v von	100
54 Achsgarantie v bis	102
54 Achsgarantie h von	120
54 Achsgarantie h bis	185
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	AT19x7-8, AT19x8-8; 8x5.5AT
Bemerkungen Z2	Zuordnung:
Bemerkungen Z3	05) 01/AKY / 02/AKY
Bemerkungen Z4	37) 1 2
Bemerkungen Z5	53) 195 272
Bemerkungen Z6	54) v= 100 / h= 120 v= 102 / h= 185
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 116 kg