



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BC103
Typengenehmigung erteilt	20081002
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110527
Erweiterung TG Positionen	'32/33/68
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e
04 Marke	BOOM
04 Typ	Low Rider MT
05 Typ; Variante/Version	ML; VII      Motor: Ford FYJA / 74kW
06 Vorziffer	WBC5BML37.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2002/24-2006/96*0013
10 EFKO-Code	4476
10 Hersteller	BOOM-TRIKES Fahrzeugbau AG, D-89567 SONTHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	3,88+4,13
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	ww. hydr., Kreise-V/H, Scheibe/Scheiben
20 Betriebsbremse Z2	gelocht oder ungelocht; Pedal
20 Betriebsbremse Z3	Stahlflexbremsleitungen oder...
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Bremshebel feststellbar
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	FYJA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	146.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/1812713
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1811530
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1812715 und 1/1812716 oder



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/1812211 und 1/1812212
34 Motorkennzeichen	FYJA
34 Motorkennzeichen	rechts, vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3555
40 Länge bis	0
41 Breite von	1780
41 Breite bis	1920
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	1480
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	865
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1475
48 Spur Achse 2 bis	1580
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	775
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	280
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	350
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 150/60R17; 4.25 - 4.50x17 / h= 285/30R18; 11x18
70 Reifen Felgen	150/70R17; 4.25 - 4.50x17 / 295/50R15; 10x15
71 Reifen Felgen	170/60R17; 4.50 - 5.50x17 / 295/35R18; 11x18
Bemerkungen Z1	20) Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, Scheibe/Scheiben längsgelocht, gelocht
Bemerkungen Z2	oder ungelocht, Bremskraftbegrenzer auf VR, Stahlflexbremsleitungen
Bemerkungen Z4	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z6	56) gesetzlich zulässige Anhängelast: 337kg
Bemerkungen Z8	68) v= 190/50R17; 5.50 - 6.00x17 / h= 295/30R18; 11x18
Bemerkungen Z9	200/50R17; 5.50x17 / 335/35R17; 11x17
Bemerkungen Z10	200/70B15; 5.50 - 6.00x15 / 335/30R18; 11x18
Bemerkungen Z11	230/60R15; 7.00x15 / 335/30R20; 12x20



**Bemerkungen Z12**

/ weitere Reifenvarianten im Abrollumfangbereich

1848-2166 möglich

---

**Bemerkungen Z19**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z20**

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht  
675kg

---