



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6BC104 |
| Typengenehmigung erteilt | 20081002 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 20110527 |
| Erweiterung TG Positionen | '32/33/68 |
| 01 EFKO-Code | 67 |
| 01 Fahrzeugart | DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ. |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L5e |
| 04 Marke | BOOM |
| 04 Typ | Family MT |
| 05 Typ; Variante/Version | ML; VII Motor: Ford FYJA / 74kW |
| 06 Vorziffer | WBC5BML37..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e24*2002/24-2006/96*0013 |
| 10 EFKO-Code | 4476 |
| 10 Hersteller | BOOM-TRIKES Fahrzeugbau AG, D-89567 SONTHEIM |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/3 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech.; Motorradlenker |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 3,88-4,13 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | ww. hydr., Kreise-V/H, Scheibe/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | gelocht oder ungelocht; Pedal |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Stahlflexbremsleitungen oder... |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse; Bremshebel feststellbar |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | FYJA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1596 |
| 28 Leistung kW | 74 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 146 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1812713 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1811530 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1812715 und 1/1812716 oder |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 1/1812211 und 1/1812212 |
| 34 Motorkennzeichen | FYJA |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, vorn seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 3 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3555 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1780 |
| 41 Breite bis | 1920 |
| 42 Höhe von | 1250 |
| 42 Höhe bis | 1480 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 865 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2400 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1580 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 775 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 280 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 350 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 350 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 150/60R17; 4.25 - 4.50x17 / h= 285/30R18; 11x18 |
| 70 Reifen Felgen | 150/70R17; 4.25 - 4.50x17 / 295/50R15; 10x15 |
| 71 Reifen Felgen | 170/60R17; 4.50 - 5.50x17 / 295/35R18; 11x18 |
| Bemerkungen Z1 | 20) Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, Scheibe/Scheiben längsgelocht, gelocht |
| Bemerkungen Z2 | oder ungelocht, Bremskraftbegrenzer auf VR, Stahlflexbremsleitungen |
| Bemerkungen Z4 | 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss |
| Bemerkungen Z6 | 56) gesetzlich zulässige Anhängelast: 337kg |
| Bemerkungen Z8 | 68) v= 190/50R17; 5.50 - 6.00x17 / h= 295/30R18; 11x18 |
| Bemerkungen Z9 | 200/50R17; 5.50x17 / 335/35R17; 11x17 |
| Bemerkungen Z10 | 200/70B15; 5.50 - 6.00x15 / 335/30R18; 11x18 |
| Bemerkungen Z11 | 230/60R15; 7.00x15 / 335/30R20; 12x20 |



Bemerkungen Z12

/ weitere Reifenvarianten im Abrollumfangbereich

1848-2166 möglich

Bemerkungen Z19

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z20

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht
675kg
