



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BC115
Typengenehmigung erteilt	20120806
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140624
Erweiterung TG Positionen	'05/09/21/30/31/37/42/48/68/72
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e
04 Marke	BOOM
04 Typ	New Highway
05 Typ; Variante/Version	MU; B/H?2, C/H?2 Motor: PNDA
06 Vorziffer	WBC5BMU.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*2002/24-2013/60*0039
10 EFKO-Code	4476
10 Hersteller	BOOM-TRIKES Fahrzeugbau AG, D-89567 SONTHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, Scheibe
20 Betriebsbremse Z2	längsgelocht/VR, 2 Scheiben ww. gelocht/HR,
20 Betriebsbremse Z3	Bremskraftbegrenzer auf VR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	PNDA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1596
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	PNDA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oben auf Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3675
40 Länge bis	3795
41 Breite von	1700
41 Breite bis	1875
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2685
44 Abstand Achse 1-2 bis	2805
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1372
48 Spur Achse 2 bis	1530
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	710
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	280
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	307
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	307
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	30
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) Var. B: Krümmer 4 in 2 30) K: 1/BOOM $\varnothing$ e24! 1814045 31) HS: 1/BOOM $\varnothing$ e24! 1814043 72) 95dB / 3250/min
Bemerkungen Z2	Var. C: Krümmer 4 in 4 K: 1/BOOM $\varnothing$ e24! 1814045 HS: 1/BOOM $\varnothing$ e24! ww. 1814043, 95dB / 3250/min
Bemerkungen Z3	1902450-03
Bemerkungen Z4	Var. C: Krümmer 4 in 4 K: 1/BOOM $\varnothing$ e24! 1812713 HS: 1/BOOM $\varnothing$ e24! 1902450-03 97dB / 3250/min
Bemerkungen Z6	21) ww. zus. hydr., Scheiben gelocht, auf HR; Hebel rechts
Bemerkungen Z8	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z10	68) v= 200/50R17; 5.50x17 / h= 295/50R15; 10X15 ET-38/-56 / h= 295/30R18; 11x18 ET-56
Bemerkungen Z11	150/60R17; 4.25x17 / 255/40R17; 8.5x17 ET13 / 295/35R18; 11x18 ET-56
Bemerkungen Z12	245/35R17; 8.5x17 ET13 / 335/30R20; 12x20 ET-19
Bemerkungen Z13	Mindest Load-Index: v= 64S, h= 84S
Bemerkungen Z15	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z16</b>	05) Version: HK2 (kurz) / 06) WBC5BMU.5..... / 40) 3675 / 44) 2685
<b>Bemerkungen Z17</b>	HL2 (lang) / WBC5BMU.6..... / 3795 / 2805
<b>Bemerkungen Z22</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z23</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 615 kg