



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BC140
Typengenehmigung erteilt	20190822
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20210223
Erweiterung TG Positionen	'37
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L5e-A
04 Marke	BOOM
04 Typ	Mustang
05 Typ; Variante/Version	U; C/S?2B     Motor: MITSUBISHI 4A91
06 Vorziffer	WBC5EMUC.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*168/2013-168/2013*00006
10 EFKO-Code	4476
10 Hersteller	BOOM-TRIKES Fahrzeugbau AG, D-89567 SONTHEIM
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	1
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	165
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, Scheibe
20 Betriebsbremse Z2	längsgelocht/VR, 2 Scheiben ww. gelocht/HR;
20 Betriebsbremse Z3	Bremskraftbegrenzer auf VR, ww. ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben ww. gelocht, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4A91
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1497
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	156.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	4A91
34 Motorkennzeichen	am Motorblock
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3675
40 Länge bis	3885
41 Breite von	1680
41 Breite bis	1945
42 Höhe von	1330
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2685
44 Abstand Achse 1-2 bis	2805
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1372
48 Spur Achse 2 bis	1530
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	725
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	350
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	325
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	325
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	30
69 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	30) K= 1/ϕe1! RF1005 / 31) VS= 1/ ϕe1! RF1006 / HS= 1/ ϕe1! RF1007 oder
Bemerkungen Z3	30) K= 1/ ϕe1! RF1004 + 1/ ϕe1! RF1005 / 31) HS= 1/ ϕe1! RF1001 / 2 Endrohre RF 1002,
Bemerkungen Z4	/ ww. 2 Doppelendrohre ϕe24! 00006
Bemerkungen Z6	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z8	68) v= 150/60R17; 4.25-4.5x17 / h= 255/35R19; 8.5x19 ET-35 / h= 335/30R18; 11x18 ET-56
Bemerkungen Z9	170/60R17; 4.25-5.5x17 / 295/50R15; 10x15 ET-38/-56 /
Bemerkungen Z10	200/50R17; 5.50x17 / 295/30R18; 11x18 ET-56 /
Bemerkungen Z11	295/35R18; 11x18 ET-56 /
Bemerkungen Z13	Mindest Load-Index: v= 64S, h= 84S
Bemerkungen Z15	Zuordnung
Bemerkungen Z16	05) Version: SK2B(kurz) / 06) WBC5EMUC1..... / 40) 3675-3755 / 44) 2685
Bemerkungen Z17	SL2B(lang) / WBC5EMUC2..... / 3895-3885 / 2805



**Bemerkungen Z23**

Eintrag Fz-Ausweis:

---

**Bemerkungen Z24**

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht  
650 kg

---