



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BC201
Typengenehmigung erteilt	20050425
gültig für Importdatum bis	20070330
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
04 Marke	BEYOND
04 Typ	YH260
05 Typ; Variante/Version	YH260
06 Vorziffer	L4JATVW.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3890
10 Hersteller	YONGHE MOTORCYCLE MANUFACT.CO.LTD, RC-215128 SUZHOU,JIANGSU / CHINA
11 Herstellerplakette	rechts, unter Trittbrett, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinter vorderem Federbein, oben seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	19,89
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
20 Betriebsbremse Z3	(Starrachse ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	der HR; Hebel links
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	CFMOTO
25 Motor Typ	172MM
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	244
28 Leistung kW	12.5
28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	17.6
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/im HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/YH
34 Motorkennzeichen	172MM
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2060
40 Länge bis	0
41 Breite von	1200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1250
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	330
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1260
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	915
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	915
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	347
52 Leergewicht bis	383
53 Garantiegewicht von	440
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	203
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	237
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 24x8-12 35F; 6.5x12
70 Reifen Felgen	h= 24x11.00-10 47F; 9.0x10
Bemerkungen Z1	09/11) in Abweichung zur EG-Gesamtgenehmigung wurde die Feststellbremse auf
Bemerkungen Z2	eine mech. Uebertragungseinrichtung (Kabelzug) umgebaut
Bemerkungen Z4	22) mech., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR; Hebel rechts
Bemerkungen Z5	Feststellbremse wird vom Importeur umgebaut
Bemerkungen Z7	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 268 kg
Bemerkungen Z20	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24-2003/77*0350 auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z21	Grund: Feststellbremse umgebaut