



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

BASHAN Explorer 200-AC

Typengenehmigungs-Nr.: 6BC501

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6BC501
Typengenehmigung erteilt	20060713
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
10 EFKO-Code	3923

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	BASHAN
04 Typ	Explorer 200-AC
05 Typ; Variante/Version	BS200S-3
06 Vorziffer	LHJSKM33.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0469
10 Hersteller	CHONGQING ASTRONAUTIC BASHAN, RC-401320 Chongqing City
11 Herstellerplakette	rechts, vor Motor am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne unten am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	ZONGSHEN
25 Motor Typ	167FML
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	197
28 Leistung kW	8.9



28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	13.2
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	1/im Auspuffrohr vor HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/JL818
34 Motorkennzeichen	167FML
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links unten am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	4,06

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln auf VR und 1 Trommel auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswelle (ohne Differential) der HR;
20 Betriebsbremse Z3	Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel auf Antriebswelle der HR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	72
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	1585
40 Länge bis	0
41 Breite von	980
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1010
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	280
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1010
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	740
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	740
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	230
--------------------	-----



52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	220
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 19x7-8 13F; 8x5

70 Reifen Felgen h= 18x9.5-8 33F; 8x7

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Bemerkungen Z3 Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel

Bemerkungen Z4 Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD

Bemerkungen Z5 - erfüllt mit original Frontschutzbügel

Bemerkungen Z17 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z18 118 - Geschwindigkeit max. 75 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z19 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 147 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 6BC501

Marke BASHAN

Typ Explorer 200-AC

Leergewicht_von 230

Leergewicht_bis 0

Garantiegewicht_von 300

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 0

Getriebe m4

iAchse '4.06

Vmax_von 72

Vmax_bis 0

Motormarke ZONGSHEN

Motortyp 167FML

Bauart 4-Takt / 1 / Monoblock

Treibstoff B

Hubraum 197



Leistung	8.9
Leistung_bei_n_min	7500
Drehmoment	13.2
Drehmoment_bei_n_min	6000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	H
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	5.65
ET-THC	0.24
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.34
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060713
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	79.3
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	3750