



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BD201
Typengenehmigung erteilt	20101014
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	BUYANG
04 Typ	FA-G450
05 Typ; Variante/Version	FA-G450; 00/1
06 Vorziffer	L4PGVV62.....
07 Karosserieform Code	172
07 Karosserieform	Offen mit Blache
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2267
10 EFKO-Code	4713
10 Hersteller	BUYANG GROUP CO., LTD., RC-321300 Yongkang, Zhejiang
11 Herstellerplakette	links, am Rahmen oberhalb Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen beim Einstieg
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	2,63	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	65	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR,	
20 Betriebsbremse Z2	2 Scheiben gelocht auf HR (Starrachse ohne	
20 Betriebsbremse Z3	Differential); Pedal	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel feststellbar	
25 Motor Marke	FUJIO	
25 Motor Typ	EW450SR0040	
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	448	
28 Leistung kW	11.0	
28 Leistung n	4000	
29 Md. max Nm	27.0	
29 Md. max n	3750	
30 Abgasreinigung	3/in Auspuffrohr vor HS	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BUYANG DW FA-450 øe4!	
34 Motorkennzeichen	EW450SR0040	
34 Motorkennzeichen	rechts, unten am	Motorgehäuse
Anbringungsort		



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2700
40 Länge bis	0
41 Breite von	1470
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1440
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2005
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1195
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1290
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	458
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	533
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	230
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	303
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12; 6.0x12 Mind.-Index= 33F
70 Reifen Felgen	h= 25x10-12; 8.0x12 Mind.-Index= 43F
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Fahrzeugfront
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 365 kg