



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BD313
Typengenehmigung erteilt	20210416
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	115
02 Fahrzeugsuart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L5e-A
04 Marke	BRP
04 Typ	CAN-AM Spyder RT
05 Typ; Variante/Version	N1; D/B
06 Vorziffer	2BXNBDD1.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00769
10 EFKO-Code	4709
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	links, mitte Schwinge
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe, Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, v= 2 Scheiben gelocht
20 Betriebsbremse Z2	und h= 1 Scheibe gelocht, ABS mit EBV, ESP;
20 Betriebsbremse Z3	Pedal rechts
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech. 1-Scheibe gelocht, auf HR
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	1330 ACE
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1330
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	7250
29 Md. max Nm	127.0
29 Md. max n	5500
30 Abgasreinigung	1/in VS
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/œe13! BRP P/N 707602866
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/œe13! BRP P/N 707602900



34 Motorkennzeichen	1330 ACE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2777
40 Länge bis	2833
41 Breite von	1554
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1464
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	400
43 Überhang hinten bis	456
44 Abstand Achse 1-2 von	1709
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1383
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	573
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	750
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	436
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	400
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 165/55R15 55H; 5.0x15
70 Reifen Felgen	h= 225/50R15 76H; 7.0x15
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	40) 2777 (2883 mit Top Case)
Bemerkungen Z3	43) 400 (456 mit Top Case)
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 480 kg