



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6BD501
Typengenehmigung erteilt	20120628
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	BAOYA
04 Typ	BY02
05 Typ; Variante/Version	BY02
06 Vorziffer	LNCBY2A7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*1241
10 EFKO-Code	4750
10 Hersteller	SHANDONG BAOYA NEW ENERGY VHC. CO, RC Jinan City, Shandong Pr.
11 Herstellerplakette	rechts, am Fensterrahmen unten
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Fahrgestell bei Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m1a	
18 iA 1	7,36	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	82	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Scheiben/Trommeln,	
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	BAOYA	
25 Motor Typ	GLMI10A1	
26 Bauart	/ Elektromotor	
26 Bauart Treibstoff	E	
27 Hubraum	0	
28 Leistung kW	10.0	
28 Leistung n	0	
29 Md. max Nm	0.0	
29 Md. max n	0	
34 Motorkennzeichen	GLMI10A1	
34 Motorkennzeichen	10kW / 96V	oben am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3195
40 Länge bis	0
41 Breite von	1670
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1535
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	450
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1440
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	841
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1076
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	528
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	548
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14; 5.5x14
70 Reifen Felgen	min.-Index v= 62G h= 64G
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Zünd-Lenkradsperre
Bemerkungen Z3	52) inkl. 8 Batterien zu Total 360kg
Bemerkungen Z5	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 400kg