



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CA702
Typengenehmigung erteilt	20040217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CREE
04 Typ	SAM 01 45km/h
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	2866
10 Hersteller	CREE AG, 2504 Biel/Bienne
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	links, vorn an Chassisholm
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	5,53
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf HR
25 Motor Marke	LANDERT
25 Motor Typ	132-PSM-MKFX-12A
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	72.0
29 Md. max n	1200
34 Motorkennzeichen	132-PSM-MKFX-12A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (Flügeltüren 2teilig)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3162
40 Länge bis	0
41 Breite von	1583
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1553



42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	330
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2392
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1439
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	464
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	695
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	376
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	319



54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 135/70R15 70T, 3.50x15 ET6
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 175/65R15 84T, 5.50x15 ET18
<b>Bemerkungen Z1</b>	15) vorn= Querblattfedern, Stossdämpfer; hinten= Schraubenfedern, Stossdämpfer
<b>Bemerkungen Z3</b>	19) durch Software-Aenderung auf Vmax. 45Km/h reduziert (nur vom Hersteller programmierbar)
<b>Bemerkungen Z5</b>	26) permanent Magnet, Aussenläufer, wassergekühlt
<b>Bemerkungen Z7</b>	36) Anordnung der Schlusslichter (seitlicher Abstand): zugelassen gemäss Prüfbericht DEKRA
<b>Bemerkungen Z8</b>	(nach Anhang VI der Richtlinie 93/92 EWG) und Konformitätserklärung
<b>Bemerkungen Z10</b>	52) ohne Blei-Batteriesatz zu 140kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	75) technisch bedingt ohne Referenzmesswert
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 389kg