



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CF MOTO CF 500 4x4

Typengenehmigungs-Nr.: 6CB109

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6CB109
Typengenehmigung erteilt	20061214
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110127
Erweiterung TG Positionen	'09/58
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3878

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CF MOTO
04 Typ	CF 500 4x4
05 Typ; Variante/Version	CF500
06 Vorziffer	LCELDTS1.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*1084
10 Hersteller	CHUNFENG HOLDING GROUP HANGZHOU, RC-311100 HANGZHOU P.R. China
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, oberhalb Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, oberhalb Hinterrad

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CF MOTO
25 Motor Typ	CF188
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B



27 Hubraum	493
28 Leistung kW	14.5
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	30
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	2/je 1 in Auspuffkrümmer und in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/901-02.01.30 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	CF188
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,67

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe auf Antriebswelle (ohne Diff.)
20 Betriebsbremse Z3	der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Antriebswelle, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2120
40 Länge bis	0
41 Breite von	1170
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1230
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	390
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1290
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	920
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	412
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	517
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	275
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	345
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	250
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 185/88-12 40N; 12x7.0
70 Reifen Felgen	h= 270/60-12 50N; 12x7.0

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Frontschutzbügel kombiniert mit Gepäckträger
Bemerkungen Z6	- Öffnung unten im Frontschutzbügel wird geschlossen
Bemerkungen Z8	58) zulässig gem. VTS Art. 136/3 = 161kg
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 70 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 323kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6CB109
Marke	CF MOTO
Typ	CF 500 4x4
Leergewicht_von	412
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	517
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'3.67
Vmax_von	70
Vmax_bis	0



Motormarke	CF MOTO
Motortyp	CF188
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	493
Leistung	14.5
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	30
Drehmoment_bei_n_min	4500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorn ausschaltbar
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	6.29
ET-THC	0.26
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.33
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20061214
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	86
Standgeräusch_bei_n/min	3000