



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB116
Typengenehmigung erteilt	20110414
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20110714
Erweiterung TG Positionen	'31/41/54/68
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsубart Code	116
02 Fahrzeugsубart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	CF MOTO
04 Typ	Z6
05 Typ; Variante/Version	CF625-3; -/-
06 Vorziffer	LCELDUS3.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2467
10 EFKO-Code	3878
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen, oberhalb Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen, oberhalb Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker



17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	12,85
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	70
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise- V/H, Scheiben gelocht
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben gelocht, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CF MOTO
25 Motor Typ	196S-C
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	594
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	33.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4! CFMOTO 9060-02.01.20 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/øe4! CFMOTO 9060-02.02.00
34 Motorkennzeichen	196S-C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2630
40 Länge bis	0
41 Breite von	1320
41 Breite bis	1360
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1960
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1105
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1070
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	570
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	745
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	360
54 Achsgarantie v bis	400
54 Achsgarantie h von	480
54 Achsgarantie h bis	500
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	125
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x 8.00-12; 12x7.0 / 26x 9-14; 14x7.0
70 Reifen Felgen	h= 25x10.00-12; 12x7.0 / 26x11-14; 14x7.5
71 Reifen Felgen	min.-Index: v= 70F h= 85F
Bemerkungen Z1	18) 2 Stufen Low/High
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z7	- erfüllt mit original Fahrzeugfront
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 70 km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 475 kg