



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CF MOTO Rancher 500

Typengenehmigungs-Nr.: 6CB122

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6CB122
Typengenehmigung erteilt	20130718
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	116
02 Fahrzeugsubart	Sachentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3878

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CF MOTO
04 Typ	Rancher 500
05 Typ; Variante/Version	CF500-3; -/-
06 Vorziffer	LCELDTZ1.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2058
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang
11 Herstellerplakette	hinten, rechts am Rahmen bei Radaufhängung
12 Fahrgestellnummer	hinten, auf Brücke hinter Sitz Mitte oben auf Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CFMOTO
25 Motor Typ	CF188-A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	493



28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	28
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ø4!CFMOTO 903-02.01.20
34 Motorkennzeichen	CF188-A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,67
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und Scheibe auf Getriebewelle über Antriebs
20 Betriebsbremse Z3	wellen (ohne Diff.) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Getriebewelle, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	65
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2880
40 Länge bis	0
41 Breite von	1430
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1790
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1082
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1082
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	629
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	854
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	412
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	550
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 25x8.00-12; 7.0x12
70 Reifen Felgen	h= 25x10.00-12; 7.0x12
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 53J, h= 64J

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Zünd- und Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Fahrzeugfront
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich
Bemerkungen Z15	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 535 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6CB122
Marke	CF MOTO
Typ	Rancher 500
Leergewicht_von	629
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	854
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s2
iAchse	'3.67
Vmax_von	65
Vmax_bis	0
Motormarke	CFMOTO



Motortyp	CF188-A
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	493
Leistung	14.8
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	28
Drehmoment_bei_n_min	4500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	6.2
ET-THC	0.87
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.3
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20130718
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	91
Standgeräusch_bei_n/min	3000