



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# CF MOTO CForce 450S

Typengenehmigungs-Nr.: 6CB148

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6CB148
Typengenehmigung erteilt	20201119
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
10 EFKO-Code	3878

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CF MOTO
04 Typ	CForce 450S
05 Typ; Variante/Version	CF400AU-SF; CF400AU-SF/1
06 Vorziffer	LCELD SZN.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2019/129*00884
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO.,LTD, RC-31100 Hangzhou, Zhejiang China
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen oberhalb Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Fahrzeug seitlich am Rahmen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CFMOTO
25 Motor Typ	191Q-A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	400



28 Leistung kW	21
28 Leistung n	7750
29 Md. max Nm	27
29 Md. max n	6000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4!øe13! CFMOTO 9CQ1-021200
34 Motorkennzeichen	191Q-A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,67
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR+HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech.,Scheiben,auf HR;Hebel li.feststellbar

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	84
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	2105
40 Länge bis	0
41 Breite von	1100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1150
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	410
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1260
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	880
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	860
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	420
52 Leergewicht bis	440
53 Garantiegewicht von	565
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	245
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	320
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	150
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	150
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	25

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= AT25x 8-12; 12x6.0
70 Reifen Felgen	h= AT25x10-12; 12x7.5
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 36G, h= 44G

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	30) 1/øe4!øe13! CFMOTO 9CQ1-021100 + 1/in HS Eingang
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Schloss an Getriebesperre
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z7	- erfüllt mit original Fahrzeugfront und Gepäckträger
Bemerkungen Z9	52) ww. mit Lenkhilfe +7 kg, Seilwinde +10 kg, Anhängerkupplung +3 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 345 kg

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6CB148
Marke	CF MOTO
Typ	CForce 450S
Leergewicht_von	420
Leergewicht_bis	440
Garantiegewicht_von	565
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s2m
iAchse	'3.67
Vmax_von	84
Vmax_bis	0



Motormarke	CFMOTO
Motortyp	191Q-A
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	400
Leistung	21
Leistung_bei_n_min	7750
Drehmoment	27
Drehmoment_bei_n_min	6000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorn ausschaltbar
AbgasCode	ALDB
Emissionscode	C05
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20201119
GeräuschCode	GFAD
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	84
Standgeräusch_bei_n/min	3875