



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB159
Typengenehmigung erteilt	20210722
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20211220
Erweiterung TG Positionen	'Bem/13/36
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
04 Marke	CF MOTO
04 Typ	CForce 850 XC
05 Typ; Variante/Version	CF800AU-2AF; -/- Euro 5
06 Vorziffer	LCELVYZR.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
10 EFKO-Code	3878
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD, RC-311100 Hangzhou, Zhejiang
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar



18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	52
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR+HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht, auf VR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR; Hebel links...
25 Motor Marke	CF MOTO
25 Motor Typ	2V91W-D
26 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	800
28 Leistung kW	38.0
28 Leistung n	7500
29 Md. max Nm	54.4
29 Md. max n	6500
30 Abgasreinigung	3/siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4!øE13! CFMOTO 9AY0-021310
34 Motorkennzeichen	2V91W-D
34 Motorkennzeichen	links, am Motorgehäuse
Anbringungsort	



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2760
40 Länge bis	0
41 Breite von	1410
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1120
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1110
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	626
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	687
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	297
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	390
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	150
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	25
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Raupenkit bestehend aus:
70 Reifen Felgen	Kunststoff- oder Leichtmetallräder mit Vollgummibändern und Raupen, Raupenbreite 290-330 mm
Bemerkungen Z1	01) Variante mit Rädern siehe TG 6CB1 57
Bemerkungen Z3	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug
Bemerkungen Z5	09/11) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung e13*168/2013*01075 wurden folgende Änderungen vorgenommen:
Bemerkungen Z6	Vmax. auf 52 km/h / Raupenfahrzeug / Emissionsdaten / Sitzplatz
Bemerkungen Z8	13/36) - 4 CAMSO Raupen-Kit bestehend aus: 16 Laufachsen, 4 Antriebsachsen, 4 Spannachsen
Bemerkungen Z9	Raupensystem: TYP ATV T4S od. X4S 32 Laufräder, 4 Antriebsräder, 8 Spannräder, 4 Raupen
Bemerkungen Z11	18) Untersetzung Raupen-Kit: VA=2.00, HA=2.11: in i-A nicht berücksichtigt
Bemerkungen Z12	22) ...feststellbar
Bemerkungen Z14	30) K: 2/im Auspuffkollektor-Rohren $\varnothing 4! \varnothing 13!$ CFMOTO 9AWF-EXP1-00 und
Bemerkungen Z15	1/im Auspuffeingangsrohr $\varnothing 4! \varnothing 13!$ CFMOTO 9AWF-EXP2-00



Bemerkungen Z17	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z18	52) ww. mit Lenkhilfe +7 kg, Seilwinde +10 kg, Anhängerkupplung +4 kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 50 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 447 kg
Bemerkungen Z24	400 - zweiter Sitzplatz im Rahmen des Garantiegewichtes nicht zugelassen