



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CF MOTO CForce 450L

Typengenehmigungs-Nr.: 6CB163

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 6CB163 |
| Typengenehmigung erteilt | 20211209 |
| gültig für Importdatum bis | 20241231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 66 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORFAHRZEUG |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 115 |
| 02 Fahrzeugsubart | Personentransport |
| 03 Fahrzeugklasse | L7e-B1 |
| 10 EFKO-Code | 3878 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | CF MOTO |
| 04 Typ | CForce 450L |
| 05 Typ; Variante/Version | CF400AU-LF; CF400AU-LF/1 |
| 06 Vorziffer | LCELDSPZP..... |
| 07 Karosserieform Code | 175 |
| 07 Karosserieform | Offen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2019/129*00083 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG CFMOTO POWER CO.,LTD, RC-31100 Hangzhou, Zhejiang China |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Rahmen oberhalb Hinterrad |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte Fahrzeug seitlich am Rahmen |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| 25 Motor Marke | CFMOTO |
| 25 Motor Typ | 191Q-A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 400 |



| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 28 Leistung kW | 21 |
| 28 Leistung n | 7750 |
| 29 Md. max Nm | 27 |
| 29 Md. max n | 6000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/øe4!øe13! CFMOTO 9CQ1-021200 |
| 34 Motorkennzeichen | 191Q-A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, am Motorgehäuse |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|--|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker; ww. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; vorn ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | s2m |
| 18 iA 1 | 3,67 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Kreise-V/H, Scheiben gelocht, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf VR+HR; Pedal |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr., Scheiben gelocht, auf VR; |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Hebel rechts |
| 22 Feststellbremse | mech.,Scheiben,auf HR;Hebel li.feststellbar |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 84 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 2305 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1100 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1350 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 410 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1460 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 880 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 860 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|------------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 433 |
| 52 Leergewicht bis | 453 |
| 53 Garantiegewicht von | 580 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 260 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 320 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 150 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 150 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 25 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | v= AT25x 8-12; 12x6.0 |
| 70 Reifen Felgen | h= AT25x10-12; 12x7.5 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 38G, h= 44G |

Bemerkungen

| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/øe4!øe13! CFMOTO 9CQ1-021100 + 1/in HS Eingang |
| Bemerkungen Z3 | 36) Diebstahlsicherung: Schloss an Getriebesperre |
| Bemerkungen Z5 | Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel: |
| Bemerkungen Z6 | Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD |
| Bemerkungen Z7 | - erfüllt mit original Fahrzeugfront und Gepäckträger |
| Bemerkungen Z9 | 52) ww. mit Lenkhilfe +7 kg, Seilwinde +10 kg, Anhängerkupplung +3 kg |
| Bemerkungen Z22 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z23 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 358 kg |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------|
| TG-Code | 6CB163 |
| Marke | CF MOTO |
| Typ | CForce 450L |
| Leergewicht_von | 433 |
| Leergewicht_bis | 453 |
| Garantiegewicht_von | 580 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | s2m |
| iAchse | '3.67 |
| Vmax_von | 84 |
| Vmax_bis | 0 |



| | |
|----------------------|------------------------|
| Motormarke | CFMOTO |
| Motortyp | 191Q-A |
| Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 400 |
| Leistung | 21 |
| Leistung_bei_n_min | 7750 |
| Drehmoment | 27 |
| Drehmoment_bei_n_min | 6000 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A; vorn ausschaltbar |
| AbgasCode | ALDB |
| Emissionscode | C05 |
| ET-CO | 0 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 0 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20211209 |
| GeräuschCode | GFAD |
| Fahrgeräusch | 80 |
| Standgeräusch | 84 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3875 |