



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CF MOTO CForce 450

Typengenehmigungs-Nr.: 6CB172

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6CB172
Typengenehmigung erteilt	20221027
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-B1
10 EFKO-Code	3878

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CF MOTO
04 Typ	CForce 450
05 Typ; Variante/Version	CF400AU-3S; 00/1
06 Vorziffer	LCELDZSL.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*01326
10 Hersteller	ZHEJIANG CFMOTO POWER CO.,LTD, RC-31100 Hangzhou, Zhejiang China
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmen, bei Vorderrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich oben am Rahmen, unter Fahrersitz

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CFMOTO
25 Motor Typ	191Q-A
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	400



28 Leistung kW	21.3
28 Leistung n	7250
29 Md. max Nm	29
29 Md. max n	6250
30 Abgasreinigung	1/øe4!øe13! CFMOTO 9CQ1-EXP-00 + 1/ in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/øe4!øe13! CFMOTO 9CQ1-MUF-00
34 Motorkennzeichen	191Q-A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker; ww. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	s2m
18 iA 1	3,67
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben, auf VR+HR;
20 Betriebsbremse Z2	Pedal rechts
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf HR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech.,Scheiben, auf HR; Hebel feststellbar

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	84
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2115
40 Länge bis	2195
41 Breite von	1100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1190
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	430
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1265
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	928
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	880
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	432
52 Leergewicht bis	452
53 Garantiegewicht von	617
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	287
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	330
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	150
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	25

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 24x 8.00-12 (205/75-12), AT25x 8-12 (185/88-12); 6.00x12
70 Reifen Felgen	h= 24x10.00-12 (205/60-12), AT25x10-12 (270/60-12); 7.50x12
71 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 41G / h= 48G

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Schloss an Getriebesperre
Bemerkungen Z3	52) ww. mit Lenkhilfe +7 kg / Seilwinde +10 kg / Anhängerkupplung +3 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 357 kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6CB172
Marke	CF MOTO
Typ	CForce 450
Leergewicht_von	432
Leergewicht_bis	452
Garantiegewicht_von	617
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s2m
iAchse	'3.67
Vmax_von	84
Vmax_bis	0
Motormarke	CFMOTO
Motortyp	191Q-A
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B



Hubraum	400
Leistung	21.3
Leistung_bei_n_min	7250
Drehmoment	29
Drehmoment_bei_n_min	6250
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorn ausschaltbar
AbgasCode	ALDB
Emissionscode	C05
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20221027
GeräuschCode	GFAD
Fahrgeräusch	80
Standgeräusch	85
Standgeräusch_bei_n/min	3625