



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6CB315
Typengenehmigung erteilt	20080731
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20180925
Erweiterung TG Positionen	'41/42/47/48
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	CAN-AM
04 Typ	DS 450
05 Typ; Variante/Version	B; L/H, L/X
06 Vorziffer	2BVB..L..... / 3JBB..L.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2002/24-2006/120*0274
10 EFKO-Code	3930
10 Hersteller	BOMBARDIER INC, CDN VALCOURT, QUEBEC
11 Herstellerplakette	rechts, unter Sitz seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.



17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	2,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	83
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht, auf VR
20 Betriebsbremse Z2	und 1 Scheibe gelocht, auf HR (Antriebs-
20 Betriebsbremse Z3	welle ohne Differential); Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheibe auf Antriebswelle der HR;
21 Hilfsbremse Z2	Hebel rechts
22 Feststellbremse	mech., auf Antriebswelle der HR; Hebel re.
25 Motor Marke	ROTAX
25 Motor Typ	449
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	449
28 Leistung kW	14.8
28 Leistung n	8000
29 Md. max Nm	24.7
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BRPP/N707600536



34 Motorkennzeichen	449	
34 Motorkennzeichen		links, vorn oben am Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	1/links	
40 Länge von	1847	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1172	
41 Breite bis	1268	
42 Höhe von	1090	
42 Höhe bis	1140	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	320	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	1274	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	995	
47 Spur Achse 1 bis	1100	



48 Spur Achse 2 von	894
48 Spur Achse 2 bis	910
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	258
52 Leergewicht bis	267
53 Garantiegewicht von	449
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	185
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	264
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT21x7-10 25N; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= AT20x11-9 38N; 9x8.5
Bemerkungen Z1	05/06) Version = 5. Stelle der FgstNr. H = 2x4 STD / X = Package
Bemerkungen Z2	52) 258 267
Bemerkungen Z3	Ziffer 190) 175 184
Bemerkungen Z5	36) Diebstahlsicherung: Zylinderschloss an Lenkerstange
Bemerkungen Z7	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z8	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z9	- erfüllt mit zusätzlichen Horizontalrohren am original Frontschutzbügel und abgeänderten Halterungen
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg



Typenscheinschweiz.ch