



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA148
Typengenehmigung erteilt	20050215
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20060608
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
04 Marke	DERBI
04 Typ	DXR250
05 Typ; Variante/Version	SM; 1A/1A
06 Vorziffer	VTHSM1A1A.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-2003/77*0235
10 EFKO-Code	6918
10 Hersteller	NACIONAL MOTOR SA, E-08107 MARTORELLES
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am unteren Rahmen-Längsträger, im Bereich VA
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am unteren Rahmen-Längsträger, hinter VA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	2,86	
19 Fahrzeug Vmax mech von	85	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR und	
20 Betriebsbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HA (Antriebs-	
20 Betriebsbremse Z3	welle ohne Differential); Pedal	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommeln, auf VR; Hebel rechts	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel feststellbar	
25 Motor Marke	SMC	
25 Motor Typ	CBW	
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	234	
28 Leistung kW	13.0	
28 Leistung n	6850	
29 Md. max Nm	19.0	
29 Md. max n	5500	
30 Abgasreinigung	1/in HS	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMCII	
34 Motorkennzeichen	CBW	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort		rechts, unten am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	1640
40 Länge bis	0
41 Breite von	1035
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1030
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1080
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	815
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	780
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	255
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	330
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	224
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 21x7-10 (175/80-10) 23G/25J; 10x5.5 / 21x7-10 (175/75-10) 25N; 10x5.5 / 175/70-10 42N; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= 22x10-10 (255/60-10) 55N; 10x8.0 / 21x10-10 (255/55-10) 36J; 10x8.0
71 Reifen Felgen	h= 21x10-8 (255/65-8) 35G/37N; 8x8.0 / 20x10.00-9 50N; 9x8.0
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z5	- Öffnungen des original Frontschutzbügels werden mit Lochblech geschlossen
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 173 kg