



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DA720
Typengenehmigung erteilt	20070504
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	DAELIM
04 Typ	ET300
05 Typ; Variante/Version	ET300; -/-
06 Vorziffer	KMYMRF.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2005/30*1016
10 EFKO-Code	3840
10 Hersteller	DAELIM MOTOR CO. LTD, Kyungnam / KOREA
11 Herstellerplakette	vorne am Rahmen, unterhalb Kühler
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen, neben Federbein
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	s
18 iA 1	2,53
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	85
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben auf VR + 1 Scheibe auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswelle/HR; Starrachse ohne Diff.,
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben v+h gelocht; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Scheiben auf VR oder
21 Hilfsbremse Z2	hydr., Scheibe auf Antriebswelle/HR
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Antriebswelle/HR
25 Motor Marke	SyM
25 Motor Typ	UC
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	287
28 Leistung kW	14.75
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	24.15
29 Md. max n	5000
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAELIM UA30A øe4!
34 Motorkennzeichen	UC??????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	1830
40 Länge bis	0
41 Breite von	1040
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1150
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	265
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1190
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	840
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	795
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	300
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	395
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	235
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= AT21x 7-10 25J; 10x5.5
70 Reifen Felgen	h= AT22x10-10 39J; 10x8
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z2	Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z3	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z4	-seitliche Oeffnungen des orig.Frontschutzbügels werden verschlossen
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 217 kg