



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

DINLI Centhor 800 EFI

Typengenehmigungs-Nr.: 6DA815

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6DA815
Typengenehmigung erteilt	20130822
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
10 EFKO-Code	3860

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	DINLI
04 Typ	Centhor 800 EFI
05 Typ; Variante/Version	A; C8/1, C8/2
06 Vorziffer	RFWACC8.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*2833
10 Hersteller	DINLI METAL INDUSTRIAL CO. LTD, TWN-412 TAICHUNG COUNTRY
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Rahmen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	DINLI
25 Motor Typ	E15-750 EFI
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	750



28 Leistung kW	15
28 Leistung n	4750
29 Md. max Nm	42
29 Md. max n	3250
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	DINLI 419F210050
34 Motorkennzeichen	16P3B????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., Motorradlenker
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
20 Betriebsbremse Z3	(ohne Differential) der HR; Pedal
21 Hilfsbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
21 Hilfsbremse Z2	(ohne Diff.) der HR; Hebel links
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2088
40 Länge bis	0
41 Breite von	1213
41 Breite bis	1237
42 Höhe von	1200
42 Höhe bis	1245
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	992
47 Spur Achse 1 bis	1016
48 Spur Achse 2 von	956
48 Spur Achse 2 bis	971
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	417
52 Leergewicht bis	459
53 Garantiegewicht von	550
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	240
54 Achsgarantie v bis	258
54 Achsgarantie h von	292
54 Achsgarantie h bis	310
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	140
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	140
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	1) AT25x8-12; 12x6
70 Reifen Felgen	2) AT25x10-12; 12x7.5
71 Reifen Felgen	3) 215/45ZR17; 17x7

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	22) mech., Scheibe gelocht, auf Antriebswelle der HR; Hebel rechts feststellbar
Bemerkungen Z3	36) Diebstahlsicherung: Zünd-/Lenkerschloss
Bemerkungen Z5	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile; Gepäckträger vorn
Bemerkungen Z6	Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
Bemerkungen Z7	- erfüllt mit original Fahrzeugfront ohne Frontschutzbügel
Bemerkungen Z8	- Frontgepäckträger wird vom Importeur entfernt
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) C8/1 (Standard) / C8/2 (Street)
Bemerkungen Z13	52) 417 / 459
Bemerkungen Z14	54) v= 240, h= 310 / v= 258, h= 292
Bemerkungen Z15	68) v= 1) Mindest-Index 35F / v+h= 3) Mindest-Index 38F
Bemerkungen Z16	h= 2) 43F / 42F
Bemerkungen Z17	190) 328 kg / 369 kg
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6DA815
Marke	DINLI
Typ	Centhor 800 EFI
Leergewicht_von	417
Leergewicht_bis	459
Garantiegewicht_von	550
Garantiegewicht_bis	0



Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
iAchse	'3.60
Vmax_von	80
Vmax_bis	0
Motormarke	DINLI
Motortyp	E15-750 EFI
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
Treibstoff	B
Hubraum	750
Leistung	15
Leistung_bei_n_min	4750
Drehmoment	42
Drehmoment_bei_n_min	3250
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AEBF
Emissionscode	C01
ET-CO	0.26
ET-THC	0.01
ET-NMHC	0
ET-NOx	0.28
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0



ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20130822
GeräuschCode	GCBL
Fahrgeräusch	79
Standgeräusch	83
Standgeräusch_bei_n/min	3560