



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DB303
Typengenehmigung erteilt	20110620
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20130626
Erweiterung TG Positionen	'20/21/22
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsbart Code	115
02 Fahrzeugsbart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e
04 Marke	DRESEL
04 Typ	LT-A 750
05 Typ; Variante/Version	S7; AP/41
06 Vorziffer	WDMS7AP41.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0447
10 EFKO-Code	4491
10 Hersteller	DRESEL MOTORCYCLETRADING GmbH, D-91315 Höchstadt/Aisch
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen neben Bremspedal
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	s2
18 iA 1	3,60
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	80
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
20 Betriebsbremse Z2	Lammellen auf Antriebswelle (ohne Diff.)
20 Betriebsbremse Z3	der HR; Hebel rechts
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lammellen, auf Antriebswelle (ohne
21 Hilfsbremse Z2	Diff.) der HR; Hebel links
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Hebel links feststellbar
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	R407
26 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	722
28 Leistung kW	14.0
28 Leistung n	4250
29 Md. max Nm	40.5
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	1/in Auspuffkrümmer
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/WDM SO6 S7 $\phi$ e11!



34 Motorkennzeichen	R407	
34 Motorkennzeichen	rechts, oben am	Motorgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	2150	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1200	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1190	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	0	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	1280	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	940	
47 Spur Achse 1 bis	0	



48 Spur Achse 2 von	920
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	300
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	480
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	280
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 25x 8-12, 185/88-12, 185/80-12; 6.0x12 Mind.-Index= 29F
70 Reifen Felgen	h= 25x 10-12, 270/60-12, 270/55-12; 7.5x12 Mind.-Index= 41F
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
Bemerkungen Z3	Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
Bemerkungen Z4	Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
Bemerkungen Z5	- erfüllt mit original Fahrzeugfront und integriertem Frontschutzbügel und Frontgepäckträger
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 280 kg