



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6DB901
Typengenehmigung erteilt	20190411
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	66
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORFAHRZEUG
02 Fahrzeugsubart Code	115
02 Fahrzeugsubart	Personentransport
03 Fahrzeugklasse	L7e-A2
04 Marke	DEVINCI
04 Typ	Classic
05 Typ; Variante/Version	DC; 2P/FR
06 Vorziffer	VX6DC2PFR.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-168/2013*11249
10 EFKO-Code	2278
10 Hersteller	OTO, 81370 F- Saint-Sulpice
11 Herstellerplakette	Innenraum, links am Rahmen neben Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	Innenraum, rechts am Rahmen neben Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Blattfedern H=Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m1
18 iA 1	7,05
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	90
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H;
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben längsgelocht/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., auf HR
25 Motor Marke	SME
25 Motor Typ	B00MT1375B00
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	15.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	86.0
29 Md. max n	187
34 Motorkennzeichen	B00MT1375B00
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3860
40 Länge bis	0
41 Breite von	1595
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1180
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2465
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1380
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1380
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	631
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	255
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	545
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/50R16; 3,50x16
70 Reifen Felgen	min. Index; 88Q
Bemerkungen Z1	36) Diebstahlsicherung: Zündschloss
Bemerkungen Z3	52) inkl. Batteriesatz zu 120 kg
Bemerkungen Z5	72) Geräusch nicht bewertbar
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 436 kg