



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6EA601
Typengenehmigung erteilt	20060727
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	67
01 Fahrzeugart	DREIRAEDERIGES MOTOR-FZ.
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	EML
04 Typ	Martinique 1800
06 Vorziffer	1HFSC47.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6524
10 Hersteller	W-TEC BV, NL-7161 BV Neede
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/3
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. Motorradlenker
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,23
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Fusspedal: hydr., Kreise-V/H, 2 Scheiben	
20 Betriebsbremse Z2	gelocht auf VR und je 1 Scheibe auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	Handgriff: hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR	
22 Feststellbremse	mech., je 1 Scheibe auf HR	
25 Motor Marke	HONDA	
25 Motor Typ	SC47E	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	1832	
28 Leistung kW	87.0	
28 Leistung n	5500	
29 Md. max Nm	167.0	
29 Md. max n	4000	
30 Abgasreinigung	2/in HS	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/HAMCA	
34 Motorkennzeichen	SC47E	
34 Motorkennzeichen	rechts, auf Motorgehäuse	unter Abdeckung
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	2650	



40 Länge bis	2670
41 Breite von	1300
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1450
42 Höhe bis	1550
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	620
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1750
44 Abstand Achse 1-2 bis	1770
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1050
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	485
52 Leergewicht bis	575
53 Garantiegewicht von	713



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	191
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	522
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	250
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0.0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0.0

67 Stützlast mech 20

67 Stützlast autom 0

69 Reifen Felgen v= 165/65R14 79T; 4.50x14

70 Reifen Felgen h= 215/65R16 98S; 7.50x16 ET35
