



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6EB901                                 |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100810                               |
| gültig für Importdatum bis | 20180630                               |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                      |
| 01 EFKO-Code               | 65                                     |
| 01 Fahrzeugart             | LEICHTMOTORFAHRZEUG                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 115                                    |
| 02 Fahrzeugsuart           | Personentransport                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | L6e                                    |
| 04 Marke                   | ESTRIMA                                |
| 04 Typ                     | Biro                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4KW; -/-                               |
| 06 Vorziffer               | ZK204KW00.....                         |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                    |
| 07 Karosserieform          | Limousine                              |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2002/24-2006/120*0354              |
| 10 EFKO-Code               | 3409                                   |
| 10 Hersteller              | ESTRIMA S.r.l., I-33170 Pordenone (PN) |
| 11 Herstellerplakette      | vorne, links am Fahrgestell            |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts am Fahrgestell           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer          |
| 16 Lenkung                 | mech.                                  |
| 17 Achsantrieb             | H                                      |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | s  |
| 18 iA 1                    | 1,00                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 44                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheiben auf HR                   |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                          |
| 25 Motor Marke             | HTM                                      |
| 25 Motor Typ               | H 130-35                                 |
| 26 Bauart                  | / Elektromotor                           |
| 26 Bauart Treibstoff       | E  |
| 27 Hubraum                 | 0  |
| 28 Leistung kW             | 4.0                                      |
| 28 Leistung n              | 600                                      |
| 29 Md. max Nm              | 0.0                                      |
| 29 Md. max n               | 0  |
| 34 Motorkennzeichen        | H 130-35                                 |
| 34 Motorkennzeichen        | 4000W / 600/min / 48V DC am Motorgehäuse |
| <b>Anbringungsort</b>      |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 1740         |
| 40 Länge bis             | 1765         |
| 41 Breite von            | 1028         |
| 41 Breite bis            | 0            |
| 42 Höhe von              | 1566         |
| 42 Höhe bis              | 0            |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 0            |
| 43 Überhang hinten bis   | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1250         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 840          |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 880          |
| 48 Spur Achse 2 von      | 860          |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 900          |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 420          |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis            | 0     |
| 53 Garantiegewicht von        | 545   |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 412   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 412   |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 130/60-13; 4x13 ET23.5  |
| 70 Reifen Felgen                    | 145/60R13; 3.5x13 ET63.5  |
| 71 Reifen Felgen                    | Mindest-Index: v= 53B, h= 53B   |
| Bemerkungen Z1                      | 52) inkl. Batteriepakete zu total 112 kg  |
| Bemerkungen Z20                     | Eintrag Fz.-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z21                     | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht<br>229kg |